

Modell MM-MP1044

modulmaster[®]
wohlfühlen ist planbar



Produktdatenblatt und Typenplan

Preise in Euro. Nur gültig in Deutschland.
Stand 02.12.2020

Modell MM-MP1044

Sitzen und Relaxen in Perfektion!



Die optionale Kopfteilverstellung sorgt für eine optimale Kopf- und Nackenunterstützung beim Fernsehen oder Lesen.



Auch das klappbare Armteil ist eine Option, die den Komfort der Wohnlandschaft noch einmal verstärkt.



Ob Groß oder Klein: Durch die manuelle Sitztiefenverstellung kann es sich jeder individuell gemütlich machen.

Vielfältige Wohlfühl-Funktionen und Details machen das Modell MM-MP1044 so besonders:



Klappbares Armteil, Nierenkissen, verschiedene Stauraumfunktionen oder Schlaffunktion: Das Modell MM-MP1044 passt sich allen Lebenssituationen an.



Der zusätzlich erhältliche gepolsterte Hocker mit integriertem Stauraum rundet die Wohlfühloase perfekt ab.





Modellbeschreibung:

Gestell: Hartholz und andere Holzwerkstoffe
 Sitz: Kaltschaum- bzw. Federkernpolsterung preisgleich wählbar, ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern
Boxspring-Polsterung / gegen Aufpreis lieferbar
 Taschenfederkern auf Bonell-Federkern mit hochwertigem Polyätherschaum ummantelt, mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern
 inklusive Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe
 Rücken: hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum
 einzeln verstellbare Rückenpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung / **gegen Aufpreis lieferbar**
 Alle Typen sind im Rücken echt bezogen
 Armteil: mit Rasterverstellung / **gegen Aufpreis lieferbar**
 Liegefläche: echt bezogen / Metallgriff
 Bezugsstoff: Modell ist in Haupt- und Absatzstoff lieferbar
Der Preis wird immer nach der höheren Stoffgruppe berechnet!



ca. Massangaben in cm

Höhe:	83-98 oder 85-100
Tiefe:	124
Sitzhöhe:	45 oder 47
Sitzhöhe Boxspring:	+2
Sitztiefe Standard:	79
Sitztiefe mit ST*:	59
Armlehne:	32

5 Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 4,5cm oder 6cm

Hinweis zu den wählbaren Füßen:

Fußhöhe 4,5 cm = Sitzhöhe 45cm
 Fußhöhe 6 cm = Sitzhöhe 47cm



Metallfuß Rolle glänzend ca. 4,5cm



Buche Holzfuß Rolle ca. 4,5cm



Metallfuß glänzend ca. 6cm



Buche Holzfuß ca. 6cm



Metallfuß schwarz ca. 6cm

Sollte keine Angabe der Fußausführung erfolgen, bestätigen wir in der Standardausführung:
 Metallfuß Rolle = Sitzhöhe ca. 45cm

Farbtöne für wählbare Holzfarben

- Buche natur 
- Buche antik 
- Buche schwarz 
- Eiche bianco 

3 Sitzqualitäten



Federkern



Kaltschaum



Boxspring
gegen Aufpreis
+2cm Sitzhöhe

Hinweis: Sollte keine Angabe der Sitzqualität erfolgen, bestätigen wir die Standardsitzqualität Kaltschaum!

Liegefläche Bettauszug

bei Boxspring-Polsterung hat der Bettauszug eine geringe Maßabweichung in der Höhe zur Sitzfläche


Hinweis für Träger von Herzschrittmachern!




Alle zu Ihrer Bequemlichkeit beitragenden eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen, um eventuellen Problemen vorzubeugen.




Bitte alle relevanten Daten zur Modellbeschreibung auf jeder Bestellung angeben! Beginnen Sie ihre Bestellkombinationen immer mit dem davorstehend linken Element (Bitte Stellskizze mitsenden)!

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. ca.-Massangaben in cm und Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern, darum müssen wir uns Preisirrtümern, technische Veränderungen und deren Liefermöglichkeiten vorbehalten. Massgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion.

Die Liegeflächen-Maße sind in Kombination von einem Querschläfer mit AL und SE angegeben. In Verbindung mit anderen Elementen ändert sich die Liegefläche! Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Beschreibung Funktionen	
<p>Sitztiefenverstellung (ST)</p>  <p>Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe. In der jeweiligen <u>Type inklusive</u> und nicht individuell bestellbar.</p>	<p>Armteil mit Rasterverstellung (AV) - gegen Aufpreis</p>  <p>möglich in allen Elementen</p>
<p>Kopfpolsterverstellung (KV)  - gegen Aufpreis</p>  <p>Einzel verstellbare Rückenpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung. In der jeweiligen (pro) <u>Type nur komplett</u> und nicht individuell bestellbar.</p>	

Nr.	Artikel	Bild	Beschreibung	Preise							
				1	2	3	4	5			
				Kaltschaum + Federkern Boxspring							
Kombinationen											
1	siehe Beschreibung		<p>AVL CanFLSTKV = Canape aufklappbar mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung und Arnteilverstellung links; 2,5AELSTKV = 2,5-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen; SEKV = Spitzecke mit Kopfpolsterverstellung; 1,5SSTKVAhoFR = 1,5-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung, Schubkasten und Anstellhocker aufklappbar rechts</p> <p>Liegefläche: 294 x 145 cm</p>								
2	siehe Beschreibung		<p>AhoFL1,5SSTKV = 1,5-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung, Schubkasten und Anstellhocker aufklappbar links; SEKV = Spitzecke mit Kopfpolsterverstellung; 2,5AELSTKV = 2,5-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen; CanFRSTKV AVR= Canape aufklappbar mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung und Arnteilverstellung rechts</p> <p>Liegefläche: 294 x 145 cm</p>								
3	siehe Beschreibung		<p>CanLST = Canape mit Sitztiefenverstellung und Armlehne links; 2,5ELST = 2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen; SE = Spitzecke; 1,5STAhoR = 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker rechts</p>								
4	siehe Beschreibung		<p>AhoL1,5ST = 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker links; SE = Spitzecke; 2,5ELST = 2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen; CanRST = Canape mit Sitztiefenverstellung und Armlehne rechts</p>								






Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise				
										1	2	3	4	5
										Kaltschaum + Federkern Boxspring				
Sofa / Canapé														
100	3ST					224		124	3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung					
101	2,5ST					198		124	2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung					
Abschlusselement														
200	3LST		201	3RST		192		124	3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts					
206	2,5LST		207	2,5RST		166		124	2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts					
208	2LST		209	2RST		140		124	2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts					
212	2SLST		213	2SRST		140		124	2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Schubkasten, Armlehne links oder rechts					





Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise				
										1	2	3	4	5
										Kaltschaum + Federkern Boxspring				
395	1,5LST		396	1,5RST		114		124	1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts					
397	1,5SLST		398	1,5SRST		114		124	1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Schubkasten, Armlehne links oder rechts					
300	CanLST		301	CanRST		117		195	Canape mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts					
311	CanFLST		312	CanFRST		117		195	Canape mit Sitztiefenverstellung und aufklappbarem Bettkasten, Armlehne links oder rechts					
328	AhoL2ST		329	2STAhoR		166		124	2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstelhocker links oder rechts					
329.1	AhoFL2ST		329.2	2STAhoFR		166		124	2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstelhocker aufklappbar links oder rechts					


Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise				
										1	2	3	4	5
										Kaltschaum + Federkern Boxspring				
330	AhoL2SST		331	2SSTAhoR		166		124	2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Schubkasten, Anstellhocker links oder rechts					
331.1	AhoFL2SST		331.2	2SSTAhoFR		166		124	2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Schubkasten, Anstellhocker aufklappbar links oder rechts					
324	AhoL1,5ST		325	1,5STAhoR		140		124	1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker links oder rechts					
325.1	AhoFL1,5ST		325.2	1,5STAhoFR		140		124	1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts					
326	AhoL1,5SST		327	1,5SSTAhoR		140		124	1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Schubkasten, Anstellhocker links oder rechts					
327.1	AhoFL1,5SST		327.2	1,5SSTAhoFR		140		124	1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Schubkasten, Anstellhocker aufklappbar links oder rechts					

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise					
										1	2	3	4	5	
										Kaltschaum + Federkern Boxspring					
327.3	AhoL1ST		327.4	1STAhoR		114		124	1-Sitzer mit Sitztiefeverstellung und Anstellhocker links oder rechts						
327.7	AhoFL1ST		327.8	1STAhoFR		114		124	1-Sitzer mit Sitztiefeverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts						
327.5	AhoL1SST		327.6	1SSTAhoR		114		124	1-Sitzer mit Sitztiefeverstellung und Schubkasten, Anstellhocker links oder rechts						
327.9	AhoFL1SST		327.10	1SSTAhoFR		114		124	1-Sitzer mit Sitztiefeverstellung und Schubkasten, Anstellhocker aufklappbar links oder rechts						
Zwischenelement															
350	3ELST					160		124	3-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefeverstellung, ohne Armlehnen						
351	2,5ELST					134		124	2,5-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefeverstellung, ohne Armlehnen						

Modell MM-MP1044

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise					
										1	2	3	4	5	
										Kaltschaum + Federkern Boxspring					
352	2ELST					108		124	2-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen						
Ecke															
411	SE					120		120	Spitzecke - keine Sitztiefenverstellung möglich -						
Bettcouch / Bett- /Liege- / Schlafsofa															
450	3ALST		451	3ARST		192		124	3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts Liegefläche: 231 x 145 cm						
452	2,5ALST		453	2,5ARST		166		124	2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts Liegefläche: 205 x 145 cm						
454	3AELST					160		124	3-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen Liegefläche: 152 x 145 cm						

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise					
										1	2	3	4	5	
										Kaltschaum + Federkern Boxspring					
455	2,5AELST					134		124	2,5-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen Liegefläche: 126 x 145 cm						
456	2AELST					108		124	2-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen Liegefläche: 100 x 145 cm						
Hocker															
645	Ho					60	45 ODER 47	60	Hocker, fest gepolstert, nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar Ausnahme: Boxspring						
643	HoF					60	45 ODER 47	60	Hocker, aufklappbar, nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar Ausnahme: Boxspring						
644	XXL Ho					129	45 ODER 47	64	XXL-Hocker, fest gepolstert, nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar Ausnahme: Boxspring						
647	XXL HoF					129	45 ODER 47	64	XXL-Hocker, aufklappbar, nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar Ausnahme: Boxspring						

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise					
										1	2	3	4	5	
										Kaltschaum + Federkern					
										Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	
Kissen															
650	Kissen 50x50					50	50		Kissen						
651	Kissen 40x40					40	40		Kissen						
659	Nierenkissen					58	25		Nierenkissen						
Zubehör / Kleinteile															
676	Aufpreis AV Armteilverstellung								Aufpreis je AV Armteilverstellung						
677	Aufpreis KV Kopfpolsterverst.								* Aufpreis je Kopfpolsterverstellung (in einer Type nur komplett möglich)						
726	Stoffmetrage lfd. Meter								ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar						